

# EAU DEMINERALIS99

Réf0Hcdt kecpv'&H2259 / Réf FM<123867

### 1. PROPRIETES:

Eau Déminéralisée utilisée pour des applications diverses : en garage, fer à repasser, ...



# 2. MODE D'EMPLOI:

S'utilise pur, prêt à l'emploi.

Ne pas utiliser en tant qu'eau de boisson.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

pH:	5,25 +/- 0,5
Conductivité :	< 50 μS
Résidu d'évaporation :	< 1 mg/100 ml
Chlorures:	NEANT
Sulfates :	NEANT
Fer:	NEANT
Cuivre :	NEANT
Zinc :	NEANT
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Contient parmi d'autres composants	Pas de substances réglementées
(règlement (CE) N°648/2004) :	

#### 4. **CONDITIONNEMENT:**

Carton de 4 x 5 L

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI:**

Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas mélanger avec des produits acides Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0259): + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

N

de révision 23-04-07

