# FICHE TECHNIQUE



## **APPLIQUE MURALE LED - 12W - CARRE - 4000°K GRIS ANTHRACITE - IP54**

REF: 67753























### Ref. 67753

Type: Applique LED Finition: Gris Anthracite Puissance absorbée: 12W Puissance restituée : ≈110W

**Dimmable: Non** 

Température couleur : 4000°K


Lumens: 800

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (L x I x H): 130 x 54 x 166.5 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124406729

#### **Dimensions**



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈66.67Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique :



Voltage: AC 220-240V Fréquence: 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Classe 1

Indice de protection IP: IP54 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0.70 Kg

#### Visserie



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.