# FICHE TECHNIQUE



# SPOT LED COB ORIENTABLE - 5W - 6000°K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE

REF: 7636C































## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : ≈88 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : A<sup>+</sup>

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54 Indice de protection IK : IK02

Poids Net: ≈0,190Ka

Alimentation classe 2 incluse

#### Ref. 7636C

Produit : Spot LED COB orientable + alimentation électronique CL2

Finition: Blanc

Puissance absorbée : 5W Puissance restituée : ≈45W

**Dimmable: Non** 

Température couleur : 6000°K


Lumens: 440

EN 62 471 : Groupe 0

Taille: Ø85mm

Diamètre de perçage : Ø71mm

Emballage: Boite EAN: 3760173772421



#### Paramètres Driver

Input: 85-265V 50/60Hz Output: DC 15V 0.25A 5W

ta: 45°C tc: 80°C