# FICHE TECHNIQUE



## **BANDEAU LED NU 5m** 12W/m - 780 LM/M - 4000°K

REF: 75175
























Type: 2 lignes - 120 LED/m

**Lumens: 780/m** 

Puissance absorbée: 12W/m Puissance globale: 60W Température couleur : 4000°K

Gainage: Non

Longueur : Boucle maximum 5m

Largeur: 15mm Epaisseur: 2mm EN 62 471 : Groupe 0 Emballage: Pochette EAN: 3701124409997

#### **Dimensions**

5 M



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : ≈65lm/W

### Paramètres Electriques

Classification énergétique :



Voltage: Input 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 180°

Matériaux utilisés: PCB


Durée de vie théorique de la LED :

30,000 Heures ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: ≈0,143Kg

#### Connexion



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.