## FICHE TECHNIQUE



## SPOT CARDAN LED BLANC ORIENTABLE 10W - 940 LM - 4000°K

REF: 76344



































Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : ≈94 Lm/w

## Paramètres Electriques

Classification énergétique :



Voltage: 220-240 VAC Fréquence: 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 24° Cos φ: 0,5

Matériaux utilisés: PC + Alu

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Maintien du flux :  $L_{70}$  30'000h  $B_{50}$ 

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20 Indice de protection IK : IK08

Poids Net: 0.649 kg

Ref. 76344

Produit : Spot LED cardan orientable

Alimentation inclue

Finition extérieure : Blanc

Lumens: 940

Puissance absorbée : 10W Puissance restituée : ≈90W

**Dimmable: Non** 


Température couleur : 4000°K


EN 62 471 : Groupe 0

Taille: 125 mm x 125 mm x 115mm

Dimensions perçage: 110 mm x 110 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124410924





Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.