FICHE TECHNIQUE



APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure

REF: 7035

























Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : 80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : A⁺



Voltage: AC 220-240V Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70% Allumage: Immédiat

Angle: 160°

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP54

Poids Net: 0,657 Kg

Ref. 7035

Produit: Applique Murale LED COB

Finition: Gris Anthracite Puissance absorbée: 8W Puissance restituée : ≈70W

Dimmable: Non

Température couleur : 3000°K


Lumens: 640

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (L x I x H): 135 x 71 x 135 mm

Emballage: Boite EAN: 3760173783502

Dimensions



- Aluminium + PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.