FICHE TECHNIQUE



LUMOS IIPROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 200W - 21340 lm - 4000K

















Ref. 100096

Type: Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 21340 lm

Puissance absorbée : 200W

Dimmable: Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x I x P) : $475 \times 390 \times 52 \text{ mm}$ Longueur de câble : $80 \text{ cm} / 3G \cdot 1.0 \text{mm}^2$

Emballage : Boite EAN : 3701124427977

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens/Watt : ≈ 106,7 lm/W

*Classification énergétique : ÎTENSION entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + Verre Durée de vie : L70B50 - 50,000h


Poids Net: ≈ 4.92 Kg


Indice ULOR: <3%

Luminaire installé à l'horizontal éclairage vers le bas



Dimensions





*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.